

# 附件一：安全施工责任书

\_\_\_\_\_公司在 2018 第十三届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会期间，将负责\_\_\_\_\_的展台搭建工作（展台号\_\_\_\_，面积\_\_\_\_\_平米），为确保此次展览会安全、顺利、圆满地进行，就安全施工及用电等问题，我们将严格遵守以下规定，并承担相应的责任：

1、施工单位搭建工作必须符合《榆林市展览展销活动消防安全管理暂行规定》、《榆林市大型社会活动治安管理规定》服从榆林安全监督管理局的管理和监督检查，确保展台、人身安全。

2、布展施工单位施工前应带全资质证明(营业执照复印件)、施工图纸等办理施工手续，审查合格后方可进场施工。

3、进入施工现场，必须佩带有效证件以备核查、戴好安全帽(未戴安全帽施工人员扣除押金 100 元/次)，扣好帽带，正确使用劳动防护用品，特种作业人员必须持证上岗现场将检查，2 米以上登高作业必须系好安全带并要有专人扶梯否则将扣除 200 元/次，需文明施工。

4、施工单位搭建展台的结构必须牢固、安全，搭建材料必须使用防火、难燃或经过阻燃处理的材料，禁止使用易燃材料制作展台。展台施工不得使用易燃、易爆物品，禁止明火作业。

5、大跨度结构必须使用钢结构（跨度超 6 米含 6 米必须加钢结构，大跨度异型造型必须加钢结构），钢管支撑柱下方加铁板，上方法兰盘加固支撑。

6、具有安全隐患的展台方案押金增加 4 倍，施工现场将监督检查。

7、这几种情形将扣除全部押金：展台未按申报图纸施工搭建、无证上岗的电工人员、带电作业人员、未办理进馆手续私自进场、不遵守规定提前撤展、外包非施工搭建专业公司布撤展、私拉乱接电源、结构有严重安全隐患。

8、施工现场的安全和防火由布展施工单位负责，施工单位指派专人负责展台施工现场的安全和防火工作，场馆内严禁吸烟。

9、展馆结构严禁搭建商及参展单位在展馆墙体、柱体及各种专用管线或建筑物上打钉子、捆绑等损坏建筑物的行为，所有结构应和展台自身主体结构连接，应严格按照展馆限高搭建展台。未经允许严禁私自在展厅内张贴、悬挂广告和宣传品，未经允许严禁使用展厅顶部吊挂展台造型。

10、展品、展架、展具在规定的摊位内放置有序，不得挤占人行道，阻碍各

安全门的能行，遮挡安全消防设施。包装和填充物须放置指定地点。

11、照明灯具、霓虹灯灯具、各种用电设备及材料应举用国家专业安全认证，应按照榆林市电气规程标准施工，装和使用。严禁使用紫花电线、塑料电线连接电器设备。应按照规定使用标准的双护套阻燃电线连接电器设备。所用施工单位雇用的电工必须具备国家劳动部门认可的电工资质(低压电工证或高压电工证)。

12、禁止直接在展馆柱子上安装灯具作为灯箱。所有展馆的设施不得拆除、搬移和损坏，施工单位不得擅自用展馆的配电箱、水点、气源等固定设施。

13、展览会开幕后，施工单位必须留电工、木工等人员值班，发现问题随时解决。

14、特装展台必须配备灭火器 36 平米到 100 米特装展台必须配备不少于 2 个以上 灭火器，100 平米到 200 平米特装展台必须配备 4 个以上灭火器，300 平米特装展台必须配备 6 个以上灭火器，如没有配备灭火器的特装展台组委会不给予供电和停止施工。

15、每个展台晚上必须有照明灯（需要抗风、抗雨），不少于两盏。

16、所以展台制作搭建商必须为展台制作施工人员购买人生意外险。

17、施工期间及展览期间每个展台必须有专人看管。

18、所有在展台搭建和展示过程中发生的安全事故，造成一切后果由施工单位负全部责任。

19、如违反上述规定的，场馆管理人员及主场承建商有权要求施工单位立即纠正、停止施工、直至清除出场。

注：施工单位签好此责任书后发至主场搭建商邮箱:jiuduexpo@163.com

联系人：李奇 18691211066

施工单位名称（盖章）：

负责人（签字）：

日 期：

联系电话：